

Orona 3G

Domo PLUS

Techos e iluminaciones - Apagado automático de iluminación incluido

MODELO

Fluorescentes

UP 17



UP 19



UP 23



Focos Led + Fluorescentes

UP 31



Focos Led

UP 37



Panel Led (200x200 mm)

UP 41



OTROS

- Techo con trampilla - Ventilador

Paredes de cabina

NEOCOMPACT LISO

NC01
Beige Cream




NC02
Red Autumn



NC03
White Snow




NC04
Grey Cloud



NC05
Blue Berry



NC08
Yellow Sunset




NC09
Green Orona



NEOCOMPACT TEXTURA

NC16
Linen Pure



NC18
Night Garden



NC19
White Garden



NEOCOMPACT MADERA

NC11
Cherry Tree



PANEL INOX

ST01
St St Base




ST02
St St Plus



ST03
St St Elephant Skin Pattern



ST04
St St Linen Pattern



OTROS

- Sin recubrimiento
- Asiento abatible
- Doble embarque 90°, 180°, 270°

Panel de mandos



Opción doble botonera de cabina

Señalización de cabina



7 Segmentos



Matriz puntos



TFT

OTROS

- Flechas dirección de cabina
- Indicador de sobrecarga (acústico y luminoso)
- Síntesis de voz
- Flechas direccionales en embocadura
- Gong en cabina
- Directorio
- Bucle inductivo

Señalización de piso



7 Segmentos



Matriz puntos



TFT

OTROS

- Flechas próxima partida en piso
- Gong en piso

Pulsadores de cabina



Modelo circular Orona con Braille

OTROS

- Pulsador de cierre de puertas
- Pulsador con llave (Estándar o prep. Eurocilindro)
- Anulación de llamadas exteriores
- Llamada con código

Los pulsadores Orona 3G Series, son resistentes al agua (IPX3 según 60529), y superan los ensayos de impacto y fuego contemplados en la norma EN 81-71.

Así mismo, Orona dispone de soluciones integrales O3G para ascensores resistentes al vandalismo (Categoría 1) que cumplen la norma EN 81-71 en su totalidad (pulsadores, indicadores, puertas, iluminación, techos, paredes, suelos, espejos, cerramientos, etc.)

Pulsadores de piso



Botoneras adaptadas al tipo de maniobra (1 ó 2 pulsadores)



Botonera con llave (estándar o prep. eurocilindro)



Botonera en pared y/o compartida

Espejos

MH (Espejo 1/2)
MT (Espejo 3/4 estrecho)
Espejo retrovisor (EN 81-70)

ACABADO

01 Blanco
02 Fumé

Protecciones

Madera
Inoxidable
PVC
Doble banda

Zócalos

SK01 Anodized Aluminium (St St finish)
SK02 Lacquered Aluminium

Pasamanos


HR01 (Tubo aluminio)



HR02 (Tubo aluminio)



HR03 (Tubo aluminio)



HR04 (Tubo inoxidable)



Material botonera y/o techo y/o puertas (cabina y piso)

ST01
St St Base




ST02
St St Plus



ST03
St St Elephant Skin Pattern



ST04
St St Linen Pattern




Suelos

SC-PVC HIGH

SC01
Red Cherry




SC02
Green Leaf



SC03
Grey Ice



SC04
Grey Storm



SC05
Grey Silver



SC06
Beige Sand



SC07
Black Circles



SW CERÁMICOS · Disponibilidad sujeta a dimensión

SW01
Black Basalt



SW02
Grey Cement



SW03
Grey Pearl



SW04
Beige Basalt



SW05
Blue Cobalt



SW06
Brown Earth



OTROS

- Preparado para granito (23 mm)
- Preparado para PVC (23 mm o 3 mm en fosos límites)